



ກາເຟຊຸມຊົນແກ່ວແສດ

ຄູ່ມື

ການຈັດການ ແລະ
ບົວລະບັດຮັກສາຕົ້ນກາເຟ



ພາກນຳສະເໜີ

ຄູ່ມືສະບັບນີ້ໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນບົນພື້ນຖານປະສົບການຈິງຂອງພວກເຮົາທີ່ເປັນຊາວສວນກາເຟຢູ່ໃນແຂວງຊຽງຂວາງ. ພວກເຮົາໄດ້ມີການປຸກກາເຟຢູ່ຮົ່ມຂອງປ່າໄມ້ໃນເຂດກຸ່ມບ້ານແກ່ວແສດມາເກືອບ 20 ປີແລ້ວ. ໃນໄລຍະນັ້ນ ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ຮັບການແນະນຳດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຈາກພາກລັດ, ບັນດາໂຄງການ ແລະ ບໍລິສັດ ແຕ່ວ່າຄວາມຮູ້ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ທັກສະຕ່າງໆແມ່ນລ້ວນແຕ່ເກີດຈາກການເຮັດຕົວຈິງຂອງພວກເຮົາ ຊຶ່ງລວມມີການປຸກ, ການເຮັດຝຸ່ນປີ້ມ, ການປົວລະບັດ-ຄຸ້ມຄອງສວນ, ການແປຮູບ, ການຕາກ ແລະ ການຈຳໜ່າຍກາເຟຂອງພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາມີຄວາມປະສົງຢາກແບ່ງປັນປະສົບການທີ່ມີໃຫ້ແກ່ຊາວສວນ, ຊາວກະສິກອນອື່ນໆ ແລະ ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກຫຼາຍຮ້ອຍຄົນທີ່ມາຢ້ຽມຢາມເບິ່ງສວນກາເຟ ແລະ ສູນແປຮູບຂອງພວກເຮົາ. ຄູ່ມືສະບັບນີ້ແມ່ນເປັນການສັງລວມບັນດາເຕັກນິກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ນຳໃຊ້ ແລະ ພວກເຮົາຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານຄັດເລືອກ ແລະ ດັດປັບເຕັກນິກນີ້ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າຂໍ້ມູນນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດກາເຟອີກຫຼາຍທ່ານ.

ດ້ວຍຄວາມປາຖະໜາດີຂອງຊາວສວນກາເຟຈາກບ້ານປຽງ, ບ້ານຜາຮິ່ງ, ບ້ານປຸງ, ບ້ານຕັນໃຕ້ ແລະ ບ້ານຕັນເໜືອ.

ຄຳຂອບໃຈ

ກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກຳ (ກສປ), ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີຄວາມຍິນດີທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊາວສວນກາເຟຢູ່ເຂດກຸ່ມບ້ານແກ່ວແສດ. ວິທີການຜະລິດແບບກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ຫຼື ວັນນະກະສິກຳ ທີ່ນຳໃຊ້ໂດຍຊາວສວນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີເລີດຂອງກະສິກຳສະອາດ ແລະ ການຜະລິດກະສິກຳທີ່ຍືນຍົງ ຕາມນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ພາຍໃຕ້ຂອບວຽກຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານລາວໃນການເຕີບໂຕຕາມທິດສີຂຽວ. ມີຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ເລື່ອງນີ້ມີຜົນສຳເລັດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຄງການບໍລິການສົ່ງເສີມກະສິກຳຮອບດ້ານຫຼື (LURAS) ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການ Helvetas ຮ່ວມກັບ ກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກຳ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນໂດຍ ອົງການສະວິດຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ (SDC). ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງສູງຕໍ່ການຮ່ວມມືທີ່ດີຈາກພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຊຽງຂວາງ, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງຄຸນ ລວມທັງພາກເອກະຊົນ 2 ບໍລິສັດຄື: ກາເຟເມືອງຊຽງ (Muang Xieng Coffee) ແລະ ກາເຟຄອມມາ (Comma Coffee).

ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບຄູ່ມືສະບັບນີ້ແມ່ນເປັນການສ້າງຂຶ້ນໂດຍຊາວກະສິກອນ ເພື່ອຊາວກະສິກອນເອງ, ນີ້ແມ່ນຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຂົາເອງ. ກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກຳມີຄວາມພາກພຸ່ມໃຈທີ່ສຸດໃນການເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ສັງລວມ ແລະ ແຈກຢາຍຄູ່ມືສະບັບນີ້.

3/4 ຫົວໜ້າ ກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກຳ



ທອງສະຫວັນ ພັນກະລາວົງ

ສາລະບານ

1. ການຈັດການ ແລະ ປົວລະບັດຮັກສາຕົ້ນກາເຟ	1
ກ. ເງື່ອນໄຂທີ່ດີໃນການປູກກາເຟໃຫ້ມີຄຸນະພາບ	1
ຂ. ການປົວລະບັດຮັກສາຜົນຜະລິດ	2
ຄ. ການຕັດແຕ່ງຕົ້ນກາເຟ	3
ງ. ການຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີໃຫ້ແກ່ສວນກາເຟ	4
ຈ. ການຊ່ວຍຂະຫຍາຍຮາກກາເຟ ແລະ ການໃສ່ຝຸ່ນ ເພື່ອປ້ອງກັນດິນເສາະເຈື່ອນ	5
ສ. ໄລຍະຫ່າງຂອງຕົ້ນກາເຟ ແລະ ການປູກແບບປະສົມປະສານໃນສວນກາເຟ	6
ຊ. ການປູກກາເຟທົດແທນຕົ້ນທີ່ເສຍຫາຍ	7
ຍ. ການເພີ່ມຄວາມອຸດົມສົມບູນໃຫ້ແກ່ສວນກາເຟ	9
ດ. ການກະກຽມວັດຖຸດິບເພື່ອເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ແລະ ສ່ວນປະສົມສານອາຫານອື່ນໆສໍາລັບ ຕົ້ນກາເຟ	10
ຕ. ການກະກຽມວັດຖຸດິບເພື່ອເຮັດຝຸ່ນນໍ້າ	11
ຖ. ສະໝຸນໄພຂ້າເພີຍກາເຟ	12
ທ. ລະດັບຕົ້ນໄມ້ທີ່ປູກປະສົມປະສານກັບສວນກາເຟ	13

1. ການຈັດການ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາຕົ້ນກາເຟ

ກ. ເງື່ອນໄຂທີ່ດີໃນການປູກກາເຟໃຫ້ມີຄຸນະພາບ

ແມ່ນຫຍັງຄືເງື່ອນໄຂທີ່ດີໃນການປູກກາເຟໃຫ້ມີຄຸນະພາບ



ຂ. ການປົວລະບັດຮັກສາຜົນຜະລິດ

ຫຼັງຈາກສໍາເລັດການເກັບກູ້ໝາກກາເຟແລ້ວ, ຕ້ອງໄດ້ປິດໝາກທີ່ຄ້າງຢູ່ໃນຕົ້ນອອກໝົດບໍ່ໃຫ້ໝາກກາເຟເຫຼືອຄ້າງຢູ່ໃນຕົ້ນກາເຟ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດໃນການນໍາເອົາໂຕມອດທີ່ຈະທໍາລາຍສວນກາເຟໃນໄລຍະຍາວ ຖ້າບໍ່ປ້ອງກັນແຕ່ຕອນຕົ້ນ.



ຄວນຈະເຮັດແນວໃດ
ກັບໝາກທີ່ເນົາຄ້າງຕົ້ນ
ກາເຟ ຫຼັງຈາກເກັບມາ



ປະໃຫ້ເຢັນກ່ອນທີ່ຈະ
ເອົາປະສົມເປັນວັດຖຸ
ດິບ ເພື່ອເຮັດຝຸ່ນຍີ່ມ




ຄ. ການຕັດແຕ່ງຕົ້ນກາເຟ



- ຕົ້ນສູງເກີນໄປ
- ງ່າທີ່ບໍ່ແຂງແຮງ + ແໜງເຮັດໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດໜ້ອຍ



- ຕັດຕົ້ນກາເຟໃຫ້ສູງປະມານ 2-2.5 ແມັດ




- ການຕັດແໜງ ຕ້ອງຕັດໃຫ້ຈຳລໍາຕົ້ນ




- ການຕັດງ່າທີ່ບໍ່ແຂງແຮງ



- ລໍາຕົ້ນແຂງແຮງຂຶ້ນ
- ຜົນຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ
- ໄດ້ຮັບແສງສະຫວ່າງຫຼາຍຂຶ້ນ



ງ. ການຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີໃຫ້ແກ່ສວນກາເຟ



ຈ. ການຊ່ວຍຂະຫຍາຍຮາກກາເຟ ແລະ ການໃສ່ຝຸນ ເພື່ອປ້ອງກັນດິນເສາະເຈື່ອນ



ສ. ໄລຍະຫ່າງຂອງຕົ້ນກາເຟ ແລະ ການປູກແບບປະສົມປະສານໃນສວນກາເຟ



ສະພາບປະຈຸບັນ

- ຖ້າຕົ້ນກາເຟ ຫ່າງກັນເກີນໄປ ແມ່ນຈະເສຍເວລາໃນການເສຍຫຍ້າຫຼາຍຂຶ້ນເນື້ອທີ່ຫຼາຍ ແຕ່ສ້າງຜົນຜະລິດຕໍ່ເນື້ອທີ່ໄດ້ໜ້ອຍ
- ໄລຍະພໍດີ (ແຕ່ຢ່າໄກເກີນໄປ)
- ເພື່ອສະດວກໃນການບິວລະບັດ ຮັກສາ ແລະ ການເກັບໝາກ

ໄລຍະຫ່າງຕົ້ນກາເຟ

- ປູກເບ້ຍກາເຟ ໃນໄລຍະຫ່າງປະມານ 2 x 1.5 ແມັດ
- ການຮັກສາໄລຍະຂອງຕົ້ນຈະຊ່ວຍໃນການຄວບຄຸມການເກີດຂອງຫຍ້າໄດ້
- ການປູກພືດຄຸມດິນແມ່ນດີທີ່ສຸດ (ຕົວຢ່າງ: ອາຣາຊິດ ບິນຕອຍ)

ການປູກແບບປະສົມປະສານ

- ປູກປະສົມປະສານກັບພືດ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກຫຼາຍຊະນິດ (ຕົວຢ່າງ: ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ) ໄລຍະຫ່າງປະມານ 3 ຫາ 6 ແມັດ
- ແຕ່ລະວັງຢ່າເລືອກພືດ ຫຼື ຕົ້ນໄມ້ທີ່ບໍ່ເປັນມິດກັບຕົ້ນກາເຟ

ໄລຍະຫ່າງ + ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການປູກປະສົມປະສານ




ຊ. ການປູກກາເຟທົດແທນຕົ້ນທີ່ເສຍຫາຍ

➤ ການປູກທົດແທນຕົ້ນເກົ່າ

ບາງຄັ້ງເບ້ຍທີ່ປູກກ່ອນບໍ່ສົມບູນ, ເຕີບໂຕຊ້າ, ຕົ້ນຍັງນ້ອຍ ຫຼື ຕາຍແລ້ວ ຫຼື ເປັນໝາກໜ້ອຍ, ຖ້າພົບເຫັນຕົ້ນທີ່ຕິດພະຍາດ ຫຼື ຕາຍໃຫ້ຫຼີກອອກ ແລະ ຈຸດຖິ້ມແລ້ວເອົາເບ້ຍໃນສວນກ້າມາປູກແທນຄືນໃສ່ໃນສວນກ້າ (ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມເບ້ຍປະມານ 20% ເພື່ອປູກແທນຄືນຕົ້ນທີ່ບໍ່ສົມບູນດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ)




ການປູກທົດແທນ




➤ ການປູກເບ້ຍໃໝ່ (ຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນລະດູຝົນ)

1. ການເລືອກສະຖານທີ່/ຈຸດທີ່ເໝາະສົມ




2. ການຂຸດຂຸມເພື່ອກະກຽມປູກເບ້ຍ



3. ການປະສົມດິນປູກຝັງກັບຝຸ່ນປົ່ມໃນຊຸມ



4. ການເອົາດິນທີ່ປະສົມລົງຊຸມປະໄວ້ຈົນຮອດມື້ປູກ ແລະ ຮັກສາຄວາມຊຸ່ມ



5. ການປູກເບ້ຍໃສ່ຊຸມ



ໝາຍເຫດ: ເມື່ອປູກເບ້ຍກາເຟດິນຄວນຈະເປັນໂພນເລັກນ້ອຍ, ບໍ່ໃຫ້ດິນພຽງ ຫຼື ລູບລົງ

ຍ. ການເພີ່ມຄວາມອຸດົມສົມບູນໃຫ້ແກ່ສວນກາເຟ



ການເອົາຝຸ່ນປົ່ມໃສ່ຕົ້ນກາເຟ

- ປະລິມານ 0.5 – 1 ກກ ຕໍ່ຕົ້ນແມ່ນພໍດີ
- ຢາຍຝຸ່ນປົ່ມໃສ່ອ້ອມຕົ້ນກາເຟທີ່ກຽມໄວ້ໃຫ້ເປັນວົງ ແລ້ວເອົາດິນໜ້າປະສົມກັບຝຸ່ນທີ່ໄດ້ຢາຍໃສ່, ດີທີ່ສຸດແມ່ນໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນປົ່ມກ່ອນຝົນຕົກຊ່ວງທຳອິດໃນໄລຍະເດືອນພຶດສະພາ - ມິຖຸນາ

ໄລຍະຫ່າງຂອງຝຸ່ນປົ່ມຫາຕົ້ນກາເຟແມ່ນຕາມລວງຍາວຂອງງ່າຕົ້ນກາເຟ ແລະ ເພີ່ມຫຍ້າແຫ້ງຕາມທຳມະຊາດປົກອ້ອມຝຸ່ນປົ່ມ



ດ. ການກະກຽມວັດຖຸດິບເພື່ອເຮັດຝຸ່ນປົ່ມ ແລະ ສ່ວນປະສົມສານອາຫານສໍາລັບຕົ້ນກາເຟ

ການກະກຽມ ແລະ ການດູແລຮັກສາຝຸ່ນປົ່ມ

ປະເພດຂອງວັດຖຸດິບທີ່ຕ້ອງລວບລວມ

ປະເພດວັດຖຸດິບ	ປະສິດ
 ມູນສັດ (ຂີ້ສັດ)	30%
 ເສດພືດແຫ້ງ, ວັດສະພືດ, ຂີ້ເລື້ອຍ/ໃຫ້ແຊ່ນ້ຳ ຫຼື ຫິດນ້ຳປະໄວ້ 1 ຄົນ	35%
 ພືດສີຂຽວ	35%


ກະກຽມພື້ນທີ່ຝຸ່ນປົ່ມ



ກະກຽມກອງຝຸ່ນປົ່ມທີ່ມີຊັ້ນຕໍ່ເນື່ອງ



ການດູແລຮັກສາຝຸ່ນປົ່ມ



ຕ. ການກະກຽມວັດຖຸດິບເພື່ອເຮັດຝຸ່ນນໍ້າ

ຝຸ່ນນໍ້າ = ນໍ້າສະກັດຈາກການໝັກ ແລະ ນໍ້າສະກັດຈາກການຕອງ

ໃຊ້ສໍາຫຼັບ: ຫົດເບ້ຍໄມ້ໃນສວນກ້າ ແລະ ເບ້ຍໄມ້ປູກໃໝ່, ຫົດຕົ້ນໄມ້ທີ່ອ່ອນເພຍໃນສວນ, ສວນກ້າ ແລະ ພືດຜັກອື່ນໆ

➤ ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ



➤ ການກະກຽມ

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ເອົາໃບໄມ້
ປະສົມ 10 ກິໂລ ແລະ ມູນ
ສັດ 6 ກິໂລໃສ່ເປົາ

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ເອົາເປົາລົງໃສ່
ຖັງ ແລ້ວເອົານໍ້າໃສ່ໃຫ້ຖ້ວມ
ເປົາ

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ການໝັກ ແລະ
ການຄືນ (ຂຶ້ນກັບອຸນຫະພູມ)



ມື້ທີ 1	ມື້ທີ 2	ມື້ທີ 3	ມື້ທີ 4	ມື້ທີ 5	ມື້ທີ 6	ມື້ທີ 7	ມື້ທີ 8	ມື້ທີ 9	ມື້ທີ 10
ສໍາເລັດການກະກຽມມື້ທໍາອິດ	ປະໄວ້	ຄືນ ຝຸ່ນນໍ້າ	ປະໄວ້	ປະໄວ້	ປະໄວ້	ປະໄວ້	ປະໄວ້	ປະໄວ້	ຄືນ ອີກຄັ້ງ



ເຮັດແບບເກົ່າ 3 ຫາ 6 ອາທິດ (ຂຶ້ນກັບອຸນຫະພູມ)

ຖ. ສະໝຸນໄພຂ້າເພີຍກາເຟ



ໝາກເຜັດຜິງ 1
ບ່ວງແກງ

ນ້ຳຢາລ້າງຈານ 1
ບ່ວງແກງ

ນ້ຳມັນພືດ (ນ້ຳມັນ
ຖົ່ວເຫຼືອງ) 2 ບ່ວງ
ແກງ

ນ້ຳດື່ມ 1 ລິດ

ຜະສົມສ່ວນ
ຜະສົມທັງໝົດ



ສັ່ນໃຫ້ເຂົ້າກັນ ແລະ ປະໄວ້ 1 ຄົນ




ເພີຍຈະປ່ອຍຂອງເສຍ (ຍ່ຽວ) ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມົດ
ມາຕອມຂອງເສຍດັ່ງກ່າວ, ເມື່ອສິດສະໝຸນໄພ
ແລ້ວ ມົດບໍ່ສາມາດທຳລາຍຕົ້ນກາເຟ ແລະ ຈະບໍ່
ກັບມາອີກຖ້າບໍ່ມີເພີຍ



ນຳເອົານ້ຳຢາມາໃສ່ຕຸກແລ້ວ
ສິດໃສ່ແຕ່ງ່າທີ່ມີເພີຍຈັບຢູ່
ເທົ່ານັ້ນ ຄວນສິດໃນເວລາ
ຕອນເຊົ້າ ຫຼື ຕອນແລງ

ທ. ລະດັບຕົ້ນໄມ້ທີ່ປູກປະສົມປະສານກັບສວນກາເຟ



ປຶ້ມຄູ່ມືທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດພິມ

1. ຄູ່ມືເຕັກນິກການກ້າເບ້ຍກາເຟ
2. ຄູ່ມືການຈັດການ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາຕົ້ນການເຟ
3. ຄູ່ມືການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຈັດປະເພດກາເຟ

ລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ລ/ດ	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ	ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ	ສະຖານທີ່	ເບີໂທ
1	ນ ຈັນຕີ ຄຳອ້ວນ	ຫົວໜ້າກຸ່ມ	ບ້ານປ່ຽງ	020 9720 4551
2	ທ ໄຊເຮີຊິງ	ຫົວໜ້າກຸ່ມ	ບ້ານ ຜາຮຶງ	030 228 2946
3	ທ ຊາຍ ພິມມະໄຊ	ຫົວໜ້າເຕັກນິກ	ບ້ານ ຕັນໃຕ້	030 229 4367
4	ທ ໄລ ຫຸມດາວົງ	ວິຊາການໜ່ວຍງານ ປຸກຝັງ	ຫ້ອງການ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ ຄຸນ	030 225 7597
5	ນ ຈັນທະລີ ສີຟອງໄຊ	ວິຊາການຂະແໜງປຸກຝັງ	ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ	020 5553 3278
6	ທ ທອງໄຊ ຍິນດາລັດ	ວິຊາການສົ່ງເສີມ ກາເຟ	ໂຄງການ LURAS	020 5542 9917

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:



ບໍລິການ-ສົ່ງເສີມກະສິກຳຮອບດ້ານ ບສກຮ
LURAS Lao Upland Rural Advisory Service